

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom <sup>1</sup> 8. August 2020

Gültig bis: **23.06.2032**


Registriernummer: **BY-2022-004130709**

**Aushang**

## Gebäude

Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Schulen	
Adresse	Rektor Haushofer Straße 5 85570 Markt Schwaben	
Gebäudeteil	Gesamtes Gebäude - LG 267522	
Baujahr Gebäude	1976	
Nettogrundfläche	13.996,0 m <sup>2</sup>	
Wesentliche Energieträger für Heizung	Erdgas E	
Wesentliche Energieträger für Warmwasser	Erdgas E	
Art der Lüftung	<input checked="" type="checkbox"/> Fensterlüftung <input type="checkbox"/> Schachtlüftung	<input checked="" type="checkbox"/> Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung <input type="checkbox"/> Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Art der Kühlung	<input type="checkbox"/> Passive Kühlung <input type="checkbox"/> Gelieferte Kälte	<input type="checkbox"/> Kühlung aus Strom <input type="checkbox"/> Kühlung aus Wärme
Erneuerbare Energien	Art:	Verwendung:

## Endenergieverbrauch



**Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes** 128,2 kWh/(m<sup>2</sup>·a)

**Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in CO<sub>2</sub>-Äquivalenten)** 31,8 kg/(m<sup>2</sup>·a)

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)



BRUNATA-METRONA GmbH & Co. KG  
i.A. B.Sc. (FH) Julia Ribinski  
Aidenbachstraße 40, 81379 München

Unterschrift des Ausstellers

*J. Ribinski*

Ausstellungsdatum **24.06.2022**

<sup>1</sup> Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG

<sup>2</sup> Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG), veröffentlicht auch unter [www.bbsr-energieeinsparung.de](http://www.bbsr-energieeinsparung.de)